

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-IT.AIO64.B.00333/19

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0010583

Общество с ограниченной ответственностью «Технотекс». Место нахождения: 141406, Россия, Московская область, г. Химки, ул. Нахимова, д. 4, кв. 3. Место осуществления деятельности: 125438, Россия, г. Москва, Лихоборская набережная, д. 11. ОГРН: 1075047002711. Телефон: +7(495)978-37-15. Адрес электронной почты: Ref.r@mail.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Alma S.P.A.. Место нахождения и место осуществления деятельности: Via Donatello 28/30, 50013 Campi Bisenzio, Italy, Италия. Телефон: +3905587451. Адрес электронной почты: alma@almaspa.com.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

продукции и услуг «Полисерт» АНО по сертификации «Электросерт». Место нахождения: 129226, Россия, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, дом 12А. Место осуществления деятельности: 129110, Россия, г. Москва, ул. Щепкина, дом 47, стр. 1. ОГРН: 1037739013355. Телефон: +7 (495) 995-10-26. Адрес электронной почты: info@certif.ru. Аттестат аккредитации № RA.RU.10AIO64 от 21.07.2015

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Напольные покрытия изготовленные иглопробивным способом из синтетических нитей и волокон. Состав 100% полипропилен. Основа - прекоат. Толщина от 2,5 мм до 9 мм (+1 мм), плотностью от 679 г/м² до 900 г/м² (+10%), серий: Patriot, Venus, изготовленные в соответствии с EN 1470. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):
код ОК 034 (ОКПД 2): 13.93.13

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 570490000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.). Группа воспламеняемости – В2 по ГОСТ 30402-96, группа по дымообразующей способности – ДЗ по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18, группа по токсичности продуктов горения – Т2 по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20, группа по распространению пламени – РП2 по ГОСТ Р 51032-97.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № 2/М0806 от 02.12.2019 Испытательный центр «Политест» АНО по сертификации «Электросерт», RA.RU.21AD12 от 21.08.2015. Акт о результатах анализа состояния производства № 8807/АО от 23.07.2019 ОС «Полисерт» АНО по сертификации «Электросерт», RA.RU.10AIO64 от 21.07.2015. Схема сертификации 4с.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 03.12.2019 по 02.12.2024

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

И.И. Далбинш

инициалы, фамилия

А.В. Марутаев

инициалы, фамилия