

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)



№ RU C-BE.ПБ37.В.00182/19

ЗАЯВИТЕЛЬ

Balta Industries N.V. Division ITC.

Адрес места нахождения: БЕЛЬГИЯ, Wakkensteenweg 2 B-8710 Sint-Baafs-Vijve Belgium.

Телефон +3256622322, факс +3256622355.

№ 0026765

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Balta Industries N.V. Division ITC.

Адрес места нахождения: БЕЛЬГИЯ, Wakkensteenweg 2 B-8710 Sint-Baafs-Vijve Belgium.

Телефон +3256622322, факс +3256622355.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ООО «НПО ПОЖЦЕНТР». Российская Федерация, 111524, город Москва, ул. Перовская, дом 1, 10, этаж 1, помещение VI, комната 5. ОГРН 1077759457489. Телефон 74953089208, адрес электронной почты firecert@gmail.com. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ37 от 14.10.2015 выдан Федеральной службой по аккредитации

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покртия ковровые тафтинговые торговой марки BALTA ITC (ворс - петлевой, разрезной; составы ворса: полиамид, полиамид/полипропилен, полиэстр; высота ворса 2,0÷18,0 мм; основа – синтетическая; общая толщина 4,0÷20,0 мм; общая поверхностная плотность (общий вес) 1050÷3400 г/м²). Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ОК 034 (ОКПД2): 13.93.1

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 5703 20; 5703 30

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов КМ5: группа легковоспламеняемые (В3), группа по распространению пламени по поверхности умереннораспространяющие (РП3), группа с высокой дымообразующей способностью (Д3), группа по токсичности продуктов горения умеренноопасные (Т2).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы испытаний: № 6853/РС, № 6854/РС, № 6855/РС от 06.11.2019 Независимой испытательной лаборатории пожаровзрывобезопасности ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», аттестат аккредитации регистрационный номер ТРПБ.RU.ИН28 от 19.10.2015; Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 4002-АОП от "27" августа 2019 г. ОС ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", аттестат аккредитации регистрационный номер ТРПБ.RU.ПБ37 от 14.10.2015 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Место нанесения знака обращения на рынке: на таре (упаковке) и в сопроводительной технической документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 06.11.2019

по 05.11.2024



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

[Signature]
подпись

В.А. Литвинов
инициалы, фамилия

Е.К. Савельева
инициалы, фамилия