



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
**ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ**  
№ RU Д-СН.ПБ68.В.01099/20  
регистрационный номер декларации о соответствии

**ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ОРНАТ».**

Место нахождения: 690003, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, ГОРОД ВЛАДИВОСТОК, УЛИЦА ВЕРХНЕПОРТОВАЯ, ДОМ 38, ОФИС 301Д. ОГРН: 1202500000196. Телефон: +79941018315, e-mail: ornatvld@gmail.com.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ «CHANGZHOU DONGJIA DECORATIVE MATERIALS CO., LTD».**

Место нахождения: КИТАЙ, South of Industrial zone, Cuiqiao Henglin Wujin Changzhou, Jiangsu, China.  
Телефон: +8665198872801, e-mail: sales@dongjiacn.com.

**ЗАЯВИТЕЛЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

Покрытие напольное ламинированное на основе древесноволокнистых плит (ламинат), толщиной от 4 мм до 18 мм, плотностью от 600 кг/м<sup>3</sup> до 2500 кг/м<sup>3</sup>, марок: «RICHFLOOR», «IMPERIAL», «TATAMI», «PERFECT», «IMPERIUM», «FORTUNE», выпускаемое по технической документации изготовителя. Контракт № 1205 от 12.05.2020 года.  
Тип объекта декларирования: Серийный выпуск.

Код ОК 005 (ОКП): 16.21.14

Код ТН ВЭД России: 4411

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**  
ТР РФ 005/2008 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. Показатели пожарной безопасности согласно приложению № 1 на 1 листе. Класс пожарной опасности строительных материалов – КМ5.

**СХЕМА ДЕКЛАРАЦИИ СООТВЕТСТВИЯ 1д**

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ, СЕРТИФИКАТ СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА, ДОКУМЕНТЫ, ПОСЛУЖИВШИЕ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ**

**ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ**

**ЗАЯВЛЕНИЕ ЗАЯВИТЕЛЯ:** продукция безопасна при ее использовании в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям технических регламентов  
**СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ С 21.07.2020 ПО 20.07.2023.**



Заявитель

подпись

Директор  
Пименов Константин Александрович  
инициалы, фамилия

**ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ЗАРЕГИСТРИРОВАНА**

Общество с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания" 121351, РОССИЯ, город Москва, ул. Ивана Франко, д. 46, помещение I, ком. № 1, № 1А, этаж 5, телефон: +74954813340, регистрационный номер аттестата аккредитации: РОСС RU.0001.11ПБ68.



Руководитель  
(уполномоченное им лицо)  
органа, регистрирующего  
декларацию о соответствии

подпись

Голубева Дарья Львовна  
инициалы, фамилия



**ПРИЛОЖЕНИЕ № 1**  
**К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ № RU Д-СН.ЛБ68.В.01099/20**  
На стандарты и иные документы, примененные при декларировании

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ Р 51032-97	Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени	Сильнораспространяющие (РП4) в соответствии со ст. 13, п. 10 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость	Легковоспламеняемые (В3) в соответствии со ст. 13, п. 7 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ
ГОСТ 12.1.044-89 п.4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	С высокой дымообразующей способностью (Д3) в соответствии со ст. 13, п. 9 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	Чрезвычайно опасные (Т4) в соответствии со ст. 13, п. 10 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ



Руководитель  
(уполномоченное им лицо)  
органа, регистрирующего  
декларацию о соответствии

Специалист (специалисты)  
участвующий в процессе  
подтверждения соответствия

подпись

Голубева Дарья Львовна

инициалы, фамилия

подпись

Нуйкова Карина Николаевна

инициалы, фамилия