



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.ИТ.ПБ24.Н00640

№ ПС 007664

Срок действия с 31.05.2022 г. по 30.05.2025 г.

ОКПД 2: 13.93.1
код ЕКПС
код ТН ВЭД 56021090000

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Технотекс», ОГРН: 1075047002711
Адрес: 141406, Российская Федерация, Московская область, город Химки, улица
Нахимова, дом 4 квартира 3, Телефон: +74959783715, Факс: +74991530277,
Адрес электронной почты: infotechnoteks@mail.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение изготовителя
продукции)

«Alma S.P.A.»
Адрес: Via Carlo Casini 10, 50013 Campi Bisenzio (FI), Italy, Италия, Телефон: +
3905587451, Факс: +390558951280, Адрес электронной почты: alma@almaspa.com.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ССБК RU.ПБ24, Орган по сертификации «НТЦ «СТАРТ», 129347, город
Москва, улица Холмогорская, дом 2, корпус 3, Э 1, пом XV К 15 ОФ 75.,
тел. +7(495)125-24-74, e-mail: ntc.start@bk.ru

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной
продукции, позволяющая провести
идентификацию)

Полотно нетканое иглопробивное из синтетических нитей и волокон (состав 100%
полипропилен), с латексной клеевой пропиткой, декоративно-отделочное
толщиной 2,3 мм, поверхностной плотностью от 300 г/м² серии «Exporadu»,
выпускаемые по технической документации изготовителя. Контракт № 21012017
от 21.01.2017 года.
Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА

Показатели пожарной опасности: группа воспламеняемости – В2 по ГОСТ 30402-
96; группа дымообразующей способности – Д3 по ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.18);
группа токсичности – Т2 по ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.20), группа распространения
пламени по поверхности – РП1 по ГОСТ Р 51032-97.
Класс пожарной опасности строительных материалов – КМ3

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № 0710/СТ-22 от 13.05.2022 г.,
Испытательная лаборатория «Научно-технический центр «СТАРТ».
Свидетельство о подтверждении компетентности № ССБК RU.21ПБ22
до 16.04.2024 г.;

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат на соответствие системы менеджмента качества ГОСТ Р
ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) №РОСС RU.04ИБФ1.OC20.0531 от
17.05.2022 года до 16.05.2025 года, выданный Органом по
сертификации систем менеджмента качества Общества с
ограниченной ответственностью Научно-технический центр
«СТАРТ» (аттестат аккредитации РОСС RU.32001.04ИБФ1.OC20 от
18.04.2019). Схема сертификации: 5с

Руководитель (заместитель руководителя)

органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

С.В. Смолич

Д.В. Поленов

