

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU C-ВЕ.ПБ68.В.00767/21



ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ОПУС ТД» (ООО «ОПУС ТД»).

Место нахождения: 105064, РОССИЯ, МОСКВА ГОРОД, НИЖНИЙ СУСАЛЬНЫЙ ПЕРЕУЛОК, ДОМ 5, СТРОЕНИЕ 5А, ЭТ 1 ПОМ I КОМ 13. ОГРН 1027724003768, ИНН 1658049448. Телефон: +74951919190, адрес электронной почты: Sergey.Usachev@bintg.com.

Договор уполномоченного лица № 1 от 03.06.2021 года.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

BIG «Floorcoverings NV».

Адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции: БЕЛЬГИЯ, Rijksweg 442, В-8710 Wielsbeke.

GLN : 5412974702005.

Телефон: +78432051515, e-mail: sales@bintg.com.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания", место нахождения 121351, РОССИЯ, город Москва, ул. Ивана Франко, д. 46, пом. I, ком. № 1, № 1А, этаж 5, ОГРН 1117746604502, ИНН 7714846955, адрес места осуществления деятельности 115054, РОССИЯ, Москва г, Дубининская ул, д. 33, корп. Б этаж 2, кабинет 228 (3), уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.11ПБ68 от 14.04.2015, телефон +74954813340, адрес электронной почты info@pskpb.ru.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрытия ковровые напольные тафтинговые из синтетических нитей (волокон), на подложках из джута и войлока, высотой ворса от 3,0 мм до 9,0 мм, общей толщиной от 5,0 мм до 13,2 мм, общей поверхностной плотностью от 1100 до 2665 г/м², в плитках и рулонах, торговой марки «Carus», коллекций: AVANT GARDE, CAPTURE, CAPTURE Stone, CAPTURE Amber, CAPTURE Hazel, EXPEDITION, EXPEDITION Twill, EXPEDITION Temper, EXPEDITION Eden, EXPEDITION Enigma, Impact Cover, Impact Vogue, Impact Glow, Impact Patina, Impact Nova, IMPACT, Impressions Icon, Impressions Muse, Impressions Origami, Impressions Waves, IMPRESSIONS, Pebble, Roots, Grain, Seoul, Delhi, Moss, COMMODEORE, EMPEROR, ROCKEFELLER, TERRA NOVA & TERRA NOSTRA, TLINOZA, TCLASSIC, LILLY, NY Avenue, FUSION, FUSION Focus, FUSION Limit, TVELOURS, Splendor, Garda, Tokyo, Golden Gate, TSATINE, Diva, Influence, GRANDE, Vendome торговой марки «IDEAL», коллекций: Exotica, Studio, Riviera, NY Broadway, Noblesse, Olivia, Secret Garden, Sense Pure, Sense Highlights, Satine Revelation, Camilia, SENSE, для внутренней отделки помещений, выпускаемые по технической документации производителя. Серийный выпуск.

код ОКПД 2 13.93.12

код ТН ВЭД ЕАЭС 5703

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола сертификационных испытаний № ППБ-1213/12-2021 от 20.12.2021 года, выданного испытательной лабораторией Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания" ТРПБ.RU.ИН90.

Сертификата системы менеджмента качества RA.RU.13НА35.00533 от 30.09.2021, выданного Органом по сертификации "Имидж и деловая репутация" Общества с ограниченной ответственностью "ПромСтандарт", RA.RU.13НА35.

Схема сертификации 5с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Классы пожарной опасности строительных материалов определены, в соответствии с табл. 3 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ. Показатели пожарной опасности определены в соответствии с табл. 27 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ, согласно Приложению № 1 на 2 листе.

Хранить в крытых сухих помещениях при температуре более + 15 °С.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 24.12.2021 по 23.12.2024



Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации

М.П.

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

(подпись)

Грецкий Николай Михайлович
(фамилия, имя, отчество)

Нуйкова Карина Николаевна
(фамилия, имя, отчество)

*Сертификат соответствия действителен только при наличии сведений в Едином Реестре ФСА.

Ссылка на реестр: <https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3020540/baseInfo>

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ RU C-ВЕ.ПБ68.В.00767/21

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

На стандарты и иные документы, примененные при сертификации

Обозначение стандарта (стандартов)	Наименование стандарта (стандартов)	Подтверждаемые требования национального стандарта (стандартов)
Покрытия ковровые напольные тафтинговые, на подложке из джута, торговой марки «Carus», коллекций: AVANT GARDE, CAPTURE, CAPTURE Stone, CAPTURE Amber, CAPTURE Hazel, EXPEDITION, EXPEDITION Twill, EXPEDITION Temper, EXPEDITION Eden, EXPEDITION Enigma, Impact Cover, Impact Vogue, Impact Glow, Impact Patina, Impact Nova, IMPACT, Impressions Icon, Impressions Muse, Impressions Origami, Impressions Waves, IMPRESSIONS, Seoul, Roots, Grain, Delhi, Moss, COMMODORE, EMPEROR, ROCKEFELLER, TERRA NOVA & TERRA NOSTRA, TLINOZA, TCLASSIC, LILLY, NY Avenue, Splendor, Garda, Tokyo, GRANDE, Vendome торговой марки «IDEAL», коллекций: Exotica, Studio, Riviera, NY Broadway, высотой ворса от 3,0 до 6,0 мм. Класс пожарной опасности строительных материалов-КМ2:		
ГОСТ Р 51032-97	Материалы строительные. Методы испытаний на распространение пламени	п.5.1 - Нераспространяющие (ПП1)
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость	п.5.1. - Умеренновоспламеняемые (В2)
ГОСТ 12.1.044-89, п.4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	п.2.14.2. - С умеренной дымообразующей способностью (Д2)
ГОСТ 12.1.044-89, п.4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	п.2.16.2. - Умеренноопасные по токсичности продуктов горения (Т2)
Покрытия ковровые напольные тафтинговые, на подложке из джута, торговой марки «Carus», коллекций: Golden Gate, TSATINE, Diva, Influence, торговой марки «IDEAL», коллекций: Noblesse, Olivia, Secret Garden, Sense Pure, Sense Highlights, Satine Revelation, Camilia, SENSE, высотой ворса от 6,5 до 9,0 мм. Класс пожарной опасности строительных материалов-КМ3:		
ГОСТ Р 51032-97	Материалы строительные. Методы испытаний на распространение пламени	п.5.1 - Слабораспространяющие (ПП2)
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость	п.5.1. - Умеренновоспламеняемые (В2)
ГОСТ 12.1.044-89, п.4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	п.2.14.2. - С высокой дымообразующей способностью (Д3)
ГОСТ 12.1.044-89, п.4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	п.2.16.2. - Умеренноопасные по токсичности продуктов горения (Т2)



Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации

М.П.О.С. "ПСК"
Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(Handwritten signature)

(подпись)

Грецкий Николай Михайлович

(фамилия, имя, отчество)

(Handwritten signature)

(подпись)

Нуйкова Карина Николаевна

(фамилия, имя, отчество)

*Сертификат соответствия действителен только при наличии сведений в Едином Реестре ФСА.
Ссылка на реестр: <https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3020540/baseInfo>

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ RU C-ВЕ.ПБ68.В.00767/21

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

На стандарты и иные документы, примененные при сертификации

Обозначение стандарта (стандартов)	Наименование стандарта (стандартов)	Подтверждаемые требования национального стандарта (стандартов)
Покрывтия ковровые напольные тафтинговые, на подложке из войлока, торговой марки «Carus», коллекций: Pebble, FUSION, FUSION Focus, FUSION Limit, TVELOURS, IMPRESSIONS, COMMODORE, EMPEROR, ROCKEFELLER, TERRA NOVA & TERRA NOSTRA, высотой ворса от 3,0 до 6,0 мм. Класс пожарной опасности строительных материалов-КМ2:		
ГОСТ Р 51032-97	Материалы строительные. Методы испытаний на распространение пламени	п.5.1 - Нераспространяющие (ПП1)
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость	п.5.1. - Умеренновоспламеняемые (В2)
ГОСТ 12.1.044-89, п.4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	п.2.14.2. - С умеренной дымообразующей способностью (Д2)
ГОСТ 12.1.044-89, п.4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	п.2.16.2. - Умеренноопасные по токсичности продуктов горения (Т2)
Покрывтия ковровые напольные тафтинговые, на подложке из войлока, торговой марки «Carus», коллекций: TSATINE, торговой марки «IDEAL», коллекций: Olivia, Secret Garden, Sense Pure, Sense Highlights, Satine Revelation, Camilia, SENSE, высотой ворса от 6,5 до 9,0 мм. Класс пожарной опасности строительных материалов-КМ3:		
ГОСТ Р 51032-97	Материалы строительные. Методы испытаний на распространение пламени	п.5.1 - Слабораспространяющие (ПП2)
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость	п.5.1. - Умеренновоспламеняемые (В2)
ГОСТ 12.1.044-89, п.4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	п.2.14.2. - С высокой дымообразующей способностью (Д3)
ГОСТ 12.1.044-89, п.4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	п.2.16.2. - Умеренноопасные по токсичности продуктов горения (Т2)



Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации

М.П.

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

Грецкий
(подпись)

Грецкий Николай Михайлович
(фамилия, имя, отчество)

Нуйкова
(подпись)

Нуйкова Карина Николаевна
(фамилия, имя, отчество)

*Сертификат соответствия действителен только при наличии сведений в Едином Реестре ФСА.

Ссылка на реестр: <https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3020540/baseInfo>