

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-CN.АВ09.В.00463

### ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0003998

Weihai Haima Dahua Carpet Co., Ltd.

Адрес: Haima Industrial Park, No. 329, Qingdao South Road, Weihai, Shandong, P.R. China, Китай.  
Телефон: +86 631 522 58 80. Факс: +86 631 522 68 87. E-mail: market@haimacarpet.com.

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Weihai Haima Dahua Carpet Co., Ltd.

Адрес: Haima Industrial Park, No. 329, Qingdao South Road, Weihai, Shandong, P.R. China, Китай.  
Телефон: +86 631 522 58 80. Факс: +86 631 522 68 87. E-mail: market@haimacarpet.com.

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ООО «ЮРЦЭПБС». Адрес: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, д.110, литер Б, оф.1а.  
Тел./факс: +7 863 2406598, 2214039. ОГРН: 1156196037260.  
Аттестат аккредитации №РА.RU.11АВ09 от 15.10.2015.

### ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрытие напольное ковровое тафтинговое в рулонах и плитке, ворс из полиамида петлевой, разрезной и комбинированный, на основе из тканого полипропилена, общая толщина от 5 мм до 12 мм, плотность от 500 г/м<sup>2</sup> до 2500 г/м<sup>2</sup>, торговая марка Haima Carpets.  
Код ОК 034 (ОКПД-2): 13.93.1.  
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

5703 20 000 0

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

### ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ): см. приложение на бланке №0019007.

### ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний №РА0463-ВМ/18 от 06.06.2018г. ИЛ ООО "ЮРЦЭПБС", аттестат аккредитации № RA.RU.21ПЖ18 от 05.10.2015 г.

### ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Техническая документация изготовителя.  
Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № СДССМТ.RU.OC01.K01166 от 26.09.2017г., выдан органом по сертификации систем менеджмента качества "СибМосТест", номер аттестата аккредитации СДССМТ.RU.31068.OC01 от 03.07.2013 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 06.06.2018 по 06.06.2023

Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

ПОДПИСЬ

О.Е.Карпова

ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ

ПОДПИСЬ

К.Н.Нуйкова

ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ



## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №

C-CN.AB09.B.00463

(обязательная сертификация)

№ 0019007

Код ОК 034 (ОКПД-2) Код ТН ВЭД России	Наименование, типы, марки, модели продукции	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
13.93.1 5703 20 000 0	Покрытие напольное ковровое тафтинговое в рулонах и плитке, ворс из полиамида петлевой, разрезной и комбинированный, на основе из тканого полипропилена, общая толщина от 5 мм до 12 мм, плотность от 500 г/м <sup>2</sup> до 2500 г/м <sup>2</sup> , торговая марка Naima Carpets.	Группа воспламеняемости – В2 (умеренновоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96; коэффициент дымообразования – Д2 (с умеренной дымообразующей способностью) по ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.18), показатель токсичности – Т2 (умеренноопасные) по ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.20), группа распространения пламени по поверхности – РП1 (неслабораспространяющие) по ГОСТ Р 51032-97. Класс пожарной опасности материала – КМ2.



Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

*[Handwritten signature]*  
подпись

*[Handwritten signature]*  
подпись

О.Е.Карпова

инициалы, фамилия

К.Н.Нуйкова

инициалы, фамилия