

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ

№RU Д-TR.PA01.B.00309/22

регистрационный номер декларации о соответствии

заявитель:

Общество с ограниченной ответственностью "ИнвестЦентр"
адрес места нахождения и места осуществления деятельности : 123112, Россия, Москва город,
Пресненская набережная, дом 12, этаж 54 офис 7
ОГРН 1097746812360, номер телефона: +74997550054, адрес электронной почты: office@texfloor.ru

(наименование и место нахождения заявителя)

Изготовитель:

«AGT DIS TICARET A.S.» Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Antalya Origanize Sanayi Bolgesi 3 Kisim 35. CAD. No:7 Dosemealti, Турция.
телефон: +90 242 249 1717, e-mail: info@agt.com.tr

(наименование и местонахождение изготовителя)

Заявитель подтверждает, что продукция: Покрытия напольные на основе древесно-волоконистых плит (ламинат) толщиной от 4 мм до 20 мм, плотностью от 600 до 1900 кг/м³, торговой марки «AGT». Серийный выпуск

информация об объекте подтверждения соответствия, позволяющая идентифицировать объект (наименование, тип, марка продукции, на которую распространяется декларация)

код ОК 034 (ОКПД 2): 16.21.14

код ТН ВЭД ЕАЭС: 4411

Соответствует требованиям технического регламента (технических регламентов):

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 23.06.2014 N 160-ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ, от 03.07.2016 N 301-ФЗ, от 29.07.2017 N 244-ФЗ, от 27.12.2018 N 538-ФЗ)

наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого подтверждается продукция

Схема декларирования соответствия: 1д

Проведение исследований (испытаний) и измерения, сертификат системы качества, документы, послужившие основанием для подтверждения соответствия: заявление-декларация заявителя б/н.

Иные сведения: класс пожарной опасности КМ5. Группа воспламеняемости по ГОСТ 30402-96, - легковоспламеняемые (В3). Группа распространения пламени по поверхности по ГОСТ Р 51032-97, -сильнораспространяющие (РП4). Группа дымообразования по ГОСТ 12.1.044-89 п.4.18- с высокой дымообразующей способностью (Д3). Группа токсичности по ГОСТ 12.1.044 п.4.20- чрезвычайно опасные (Т4).

сведения, предусмотренные техническим регламентом (техническими регламентами)

Заявление заявителя:

Продукция безопасна при её использовании в соответствии с целевым назначением. Заявитель берет на себя ответственность за соответствие декларируемой продукции заявленным показателям. Заявленная продукция не применяется для отделки путей эвакуации людей непосредственно или в безопасную зону и для подвижного состава железнодорожного транспорта и метрополитена. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям технических регламентов.

Срок действия декларации о соответствии с: 22.02.2022 по 21.02.2025



М.П. Заявитель

Ванга

подпись

Иванус Роман Михайлович
инициалы, фамилия